

## OPIS PREDMETA NABAVE – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

OPĆI TRAŽENI PODACI	UPISATI TRAŽENE PODATKE
Podvozje vozila ( šasije ): proizvođač, model, tip	
Nadogradnja vozila: proizvođač, model, tip	
<b>TRAŽENO</b>	<b>NUĐENO</b>
<b>MOTOR</b>	
Diesel, 6 cilindara u liniji, s direktnim ubrizgavanjem goriva(upisati DA ili NE)	
Izvedba motora minimalno EURO-6(upisati DA ili NE)	
Novo gospodarsko vozilo (upisati DA ili NE)	
Snaga min. 180 kW max. 190 kW ( Upisati snagu u kW)	
Okretni moment minimalno 950 Nm pri 900 do 1700 okr/min ( upisati okretni moment )	
Zapremnina motora min. 7500 ccmax. 7800 ccm ( upisati zapreminu motora )	
Vodeno hlađenje(upisati DA ili NE)	
Nivo buke do 82 dB(upisati DA ili NE)	
<b>DIMENZIJE I MASA PODVOZJA</b>	
Osovinski razmak min. 3700 mm, max. 3800 mm ( upisati osovinski razmak )	
Dozvoljena ukupna masa vozila max. 14000 kg ( upisati dozvoljenu ukupnu masu )	
Dozvoljeno opterećenje prednje osovine min. 5600 kg ( upisati dozvoljeno opterećenje prednje osovine)	
Dozvoljeno opterećenje stražnje osovine min. 9200 kg ( upisati dozvoljeno opterećenje zadnje osovine)	
<b>MJENJAČ</b>	
Ručni, max. 6 brzina + 1 brzina za vožnju unatrag ( upisati broj brzina )	
Središnji diferencijal(upisati DA ili NE)	
Odgovarajući izvod za pogon vatrogasne pumpe (upisati DA ili NE)	
<b>POGON</b>	
Pogon 4x4(upisati DA ili NE)	
<b>OGIBLJENJE</b>	
Prednje ogibljenje parabolično(upisati DA ili NE)	
Stražnje ogibljenje parabolično(upisati DA ili NE)	
Blokada diferencijala (upisati DA ili NE)	
Stabilizator prednje i stražnje osovine(upisati DA ili NE)	
<b>GUME I KOTAČI</b>	
Minimalno 10 R22.5(upisati DA ili NE)	
Prednja osovina jednostruke gume(upisati DA ili NE)	
Stražnja osovina dvostruke gume(upisati DA ili NE)	
<b>KOČNICE</b>	
ABS (upisati DA ili NE)	
Parkirna kočnica (upisati DA ili NE)	
Elektronski kočioni sustav(upisati DA ili NE)	
<b>UPRAVLJAČKI SUSTAV</b>	
Sa servom uređajem(upisati DA ili NE)	

Hidraulički upravljački sustav(upisati DA ili NE)	
Položaj upravljača lijevi(upisati DA ili NE)	
<b>KABINA</b>	
Dvostruka kabina(upisati DA ili NE)	
Unutrašnje dimenzije kabine prema normi EN 1846-1 i 2(upisati DA ili NE)	
Električni podizači stakala, naprijed(upisati DA ili NE)	
Kabina preklopiva prema naprijed(upisati DA ili NE)	
Sjedala min.: 1 vozač + 1 suvozača(upisati DA ili NE)	
Klupa za min 2 suvozača straga sa sjedalima s integriranim nosačima za izolacione aparate, suprotno od smjera vožnje (upisati DA ili NE)	
Klupa za min 4 suvozača straga, u smjeru vožnje(upisati DA ili NE)	
Vjetrobransko staklo zatamnjeno(upisati DA ili NE)	
Glavni i širokokutni retrovizori mehanički(upisati DA ili NE)	
Osvjetljenje stepenica naprijed(upisati DA ili NE)	
Osvjetljenje ( LED ) ulaza/stepenica u zadnji dio kabine(upisati DA ili NE)	
Zračno ogibljeno sjedalo za vozača(upisati DA ili NE)	
<b>DODATNA OPREMA</b>	
Hidraulična dizalica min. 10 t(upisati DA ili NE)	
Priručni alat za podvozje(upisati DA ili NE)	
Rezervni kotač, zasebno isporučen(upisati DA ili NE)	
2 podložnika za kotače(upisati DA ili NE)	
Akumulatori 2x min. 12V 170Ah(upisati DA ili NE)	
Alternator min. 110A (upisati DA ili NE)	
Radio/CD uređaj (upisati DA ili NE)	
Klima uređaj (upisati DA ili NE)	
2 škopca na šasiji straga i 2 škopca naprijed(upisati DA ili NE)	
Zvučni signal za vožnju unatrag(upisati DA ili NE)	
Boja vatrogasno crvena (RAL 3000)(upisati DA ili NE)	

#### BOJA I OZNAČENOST VOZILA

TRAŽENO	NUĐENO
Kabina i nadogradnja (osim kod roleta nadogradnje): crvena RAL 3000 (upisati DA ili NE)	
Odbojnici i blatobrani: bijela RAL 9010 (upisati DA ili NE)	
Podvozje: crna mat 9011 (upisati DA ili NE)	
Mjesta podmazivanja: žuto RAL 1016 (upisati DA ili NE)	
Rolete: aluminijska prirodna boja (upisati DA ili NE)	
Zaštita podvozja: na donju stranu podvozja potrebno je nanijeti trajni sloj zaštite (upisati DA ili NE)	
Amblemi vatrogasne postrojbe na vozačkim i suvozačkim vratimaprema shemi naručitelja. (upisati DA ili NE)	
Na zadnjoj strani natpis „VATROGASCI“ - (upisati DA ili NE)	
Na prednjoj strani natpis u negativu „VATROGASCI“ - (upisati DA ili NE)	
Na bočne strane i zadnju stranu nadogradnje postaviti reflektirajuće oznake (konturno označavanje) - (upisati DA ili NE)	
Taktički natpis oznake vozila-vjetrobran, pozadi - (upisati DA ili NE)	
Natpis 193/112 sa obje strane vozila i pozadi - (upisati DA ili NE)	

NADOGRADNJA

TRAŽENO	NUĐENO
Jednodijelna nadogradnja za smještaj sprava, uređaja i sredstava postavljena je na zajednički ( pomoćni ) okvir koji je elastično pričvršćen na podvozje vozila(upisati DA ili NE)	
Pomoćni okvir pocinčan (upisati DA ili NE)	
Kostur nadogradnje mora biti izveden od aluminijskih profila ili panela velike stabilnosti i čvrstoće, međusobno spojenih vijčanom vezom (upisati DA ili NE)	
Unutrašnjost prostora za opremu izvedena pomoću aluminijskih profila koji su međusobno spojeni i učvršćeni vijčanom vezom (upisati DA ili NE)	
Prostori za opremu zatvaraju se kvalitetnim aluminijskim roletama ( 7 kom ), lako pokretljivim sa mogućnošću zaključavanja(upisati DA ili NE)	
Otvaranje i zatvaranje roleta sa ručkom preko cijele širine rolete (upisati DA ili NE)	
Otvaranje bilo koje rolete automatski osigurava rasvijetljenost unutarnjeg prostora nadogradnje sa LED rasvjetnim tijelima (upisati DA ili NE)	
Gornji i donji dio nadogradnje, te police unutar nadogradnje izvedene su od aluminijskog lima rebrastog profila ili jednakovrijednog materijala (upisati DA ili NE)	
Za pristup opremi, koja je smještena u gornjim policama nadogradnje, predviđeni čvrsto ugrađeni podesti koji u zatvorenom položaju ujedno služe kao zaklopke prostora s opremom u donjem dijelu nadogradnje(upisati DA ili NE)	
Podesti izrađeni od istog materijala ( panela ) kao i nadogradnja, obloženi sa unutarnje strane aluminijskim rebrastim limom ( gazeći sloj ) vanjska strana obojana u RAL 3000 (upisati DA ili NE)	
Otvaranje i zatvaranje podesta potpomognuto zračnim amortizerima (upisati DA ili NE)	
Preklopni blatobrani kod zadnjih kotača, lijevo i desno, u spuštenom položaju služe kao podesti za pristup opremi koja je smještena u gornjim policama nadogradnje (upisati DA ili NE)	
U gornjem dijelu nadogradnje, unutar krovnih blendi, ugrađena rasvjetna tijelaLED, "rasvjeta okoliša" sa svjetlosnim trakom po cijeloj dužini vozila(upisati DA ili NE)	
Na prednjem i zadnjem dijelu vozila ugrađeni nosači škopaca i škopci za teret koji odgovara kompletnom vozilu (upisati DA ili NE)	
Na prednjem dijelu vozila ugrađeno vučno vitlo, električni pogon, minimalna potezna sila 5600 kg, čelično uže dužine min 30 m sa kukom, upravljanje daljinsko sa min 10 m kabela, zaštita od preopterećenja(upisati DA ili NE)	

R.br.	NAZIV ARTIKLA	KOLIČINA	NUĐENO
1.	<b>Spremnik za vodu sljedećih karakteristika:</b>	1 kom	/
-	kapacitet min. 2500 lit. (upisati kapacitet u lit.)		
-	izrađen od umjetnih masa pojačanih staklenim vlaknima, otporne na UV zrake ili jednako vrijedan, pogodan za prijevoz pitke vode (upisati DA ili NE)		
-	Fleksibilno montiran na pomoćnu šasiju vozila, unutar nadogradnje (upisati DA ili NE)		
-	lako dostupan radi održavanja (upisati DA ili NE)		
-	opremljen opremom koja osigurava stabilnost vozila tijekom kretanja (upisati DA ili NE)		
-	Preljevni sistem sa pretlačnim ventilom ( upisati DA ili NE)		
-	mogućnost brzog dopunjavanja, kontrole napunjenosti te ozračivanje i potpuno pražnjenje (upisati DA ili NE)		
-	Automatska regulacija punjenja spremnika vode(upisati DA ili NE)		
-	Pokazivač razine vode, LED, na upravljačkom pultu pumpe (upisati DA ili NE)		
-	Grijač spremnika vode, min 2kW, automatsko uključivanje/isključivanje (upisati DA ili NE)		
-	Tlak punjenje spremnika min 4 bar (upisati DA ili NE)		
2.	<b>Spremnik za pjenilo sljedećih karakteristika:</b>	1 kom	/
-	kapacitet min. 120 lit. (upisati kapacitet u lit.)		
-	izrađen od umjetnih masa pojačanih staklenim vlaknima, otporne na UV zrake ili jednako vrijedan, pogodan za prijevoz pitke vode (upisati DA ili NE)		
-	lako dostupan radi održavanja (upisati DA ili NE)		
-	mogućnost brzog dopunjavanja, kontrole napunjenosti te ozračivanje i potpuno pražnjenje (upisati DA ili NE)		
-	1x usisni priključak prema mješaču, sa ventilom(upisati DA ili NE)		
-	Pokazivač razine pjenila, LED, na upravljačkom pultu pumpe (upisati DA ili NE)		
-	Tlak punjenje spremnika min 4 bar (upisati DA ili NE)		
3.	<b>Centrifugalna vatrogasna pumpa za gašenje požara sljedećih karakteristika:</b>	1 kom	/
-	Upisati tip i proizvođača pumpe		
-	protok min.2000l/min kod 10 bara( upisati protok kod 10 bara u l/min.)		
-	protok min. 250l/min. kod 40 bara (upisati protok kod 40 bara u l/min.)		
-	uključivanje/isključivanje visokotlačne pumpe za vrijeme rada srednje tlačne pumpe (upisati DA ili NE)		
-	pumpa sa dva visokotlačna izlaza, 1x na vitlo za brzu navalu, (upisati DA ili NE)		
-	pumpa sa četiriStorzB 75srednja tlačna izlaza, sa stabilnim i slijepim spojicama(upisati DA ili NE)		
-	2x Storz B 75 srednja tlačna izlaza bočno lijevo, 1x Storz B 75 srednjetačni izlaz bočno desno(upisati DA ili NE)		
-	1 x Storz B 75 srednjetačni izlaz u prostoru pumpe sa priključenim mješačem za pjenilo protoka 200 litara(upisati DA ili NE)		
-	Omjer miješanja ručno na mješaču, min. 1% do 5%		

-	uz pumpu na stražnjem dijelu nadogradnje treba biti pregledni automatizirani upravljački pult (upisati DA ili NE)		
-	Upravljački pult sadrži minimalno: Manometar, manometar za visoki tlak, manovkuumetar, mjerač broja okretaja pumpe, brojač radnih sati pumpe, prikaz razine vode ( električni), prikaz razine pjenila (električni), taster za uključivanje/isključivanje pumpe, tasteri za povećanje/ smanjenje broja okretaja motora, taster za uključenje/isključenje VT pumpe, taster za uključenje/isključenje ventila VT vitla, podešavanje tlaka pumpe (automatska regulacija), taster za uključivanje/isključivanje automatske regulacije, prekidač za uključivanje/isključivanje rasvjete okoline, prekidač za uključivanje/isključivanje krovnog osvjetljenja (upisati DA ili NE)		
-	automatsko održavanje odabranog tlaka vode bez obzira na potrošnju vode (upisati DA ili NE)		
-	uključivanje pumpe na upravljačkom pultu i/ili iz kabine vozila. (upisati DA ili NE)		
-	mogućnost upravljanja pumpom ručno, na način da su sve komande za to potrebne na vidljivom i vrlo pristupačnom mjestu (upisati DA ili NE)		
-	cjevovod izveden tako da je omogućeno njegovo potpuno pražnjenje i spriječeno smrzavanje (upisati DA ili NE)		
<b>4.</b>	<b>Svjetlosni stupsljedećih karakteristika:</b>	1 kom	/
-	Upisati tip i proizvođača rasvjetnog stupa		
-	Izrađen od čvrste Al – legure, uvlačenje i izvlačenje elektropneumatsko(upisati DA ili NE)		
-	Visina svjetlosnog izvora min 5m ( upisati visinu )		
-	6 x LED reflektori,min 46W/24V, električno okretanje reflektora min 360°, električno naginjanje +/- 40° (upisati DA ili NE)		
-	Upravljanje svjetlosnim stupom sa prenosivog upravljačkog pulta (upisati DA ili NE)		
-	Automatsko spuštanje svjetlosnog stupa u dosjed otpuštanjem ručne kočnice (upisati DA ili NE)		
<b>5.</b>	<b>Vitlo za brzu navalu s cijevi:</b>	2 kom	/
-	Ugrađeno u zadnjem dijelu nadogradnje, desno, gore(upisati DA ili NE)		
-	dužina cijevi vitla min 60 m(upisati dužinu cijevi u m)		
-	promjer cijevi vitla min 20mm sa mesinganom Storz spojnicom za spajanje mlaznice (upisati promjer cijevi vitla u mm) (upisati DA ili NE)		
-	pištolj-mlaznica sa mesinganom Storz spojnicom (upisati DA ili NE)		
-	Opremljeno sa vodilicom za cijevi i kočnicom vitla (upisati DA ili NE)		
-	Električno namatanje vitla pomoću tipkala i preko nožnog prekidača(upisati DA ili NE)		
-	ručno namatanje cijevi u nuždi (upisati DA ili NE)		
<b>6.</b>	<b>Radni reflektor Xenon ugrađen na kabinu vozila, okretni držač (gore/dolje, lijevo/desno) (upisati DA ili NE)</b>	1 kom	
<b>7.</b>	<b>Signalni sustav:</b>	1 kom	/
-	Rotaciona lampa/bljeskalica, plava, LED,sa zaštitom od		

	grana(upisati DA ili NE)		
-	Elektronska vatrogasna sirena sa pojačalom, sa zaštitom od grana, (upisati DA ili NE)		
-	varijator sa min. 3 tona (upisati DA ili NE)		
-	mikrofon u kabini (upisati DA ili NE)		
8.	<b>Plave bljeskalice (LED - "čistač ulice") na prednjoj strani vozila. (upisati DA ili NE)</b>	2 kom	
9.	<b>Plave bljeskalice (LED) na zadnjoj strani nadogradnje ugrađene u krovnu blendu. (upisati DA ili NE)</b>	2 kom	
10.	<b>Priprema za radiostanicu sa napajanjem sa izdvojenom komunikacijskom jedinicom (mikrofon i zvučnik) na prostoru centrifugalne vatrogasne pumpe (upisati DA ili NE)</b>	1 kom	
11.	<b>LED osvjetljenje svih prostora za opremu i prostora pumpe (upisati DA ili NE)</b>	1 kom	
12.	<b>U gornjem dijelu nadogradnje, bočno lijevo i desno, unutar krovnihih blendi, ugrađena rasvjetna tijela LED, "rasvjeta okoliša" sa svjetlosnim trakom po cijeloj dužini vozila, prekidač u kabini i na upravljačkom pultu pumpe (upisati DA ili NE)</b>	1 kom	
13.	<b>Krovno osvjetljenje, LED, integrirano u krovnu blendu, prekidač na upravljačkom pultu pumpe (upisati DA ili NE)</b>	1 kom	
14.	<b>Elektroinstalacija-ostalo</b>	1 kom	
-	LED reflektori za vožnju unatrag, montirani na oba retrovizora, automatsko uključenje kod rikverc vožnje, mogućnost isključenja (upisati DA ili NE)		
-	Dodatne lampe za vožnju unatrag, pozadi vozila (upisati DA ili NE)		
-	Kombinirana utičnica sa automatskim izbacivanjem za stalno napajanje zrakom i strujom, napona 230V. (upisati DA ili NE)		
-	Utičnica 2-pol ( 24 V ) na stepenici kod ulaza vozača (upisati DA ili NE)		
-	Zaštita od pražnjenja akumulatora(upisati DA ili NE)		
15.	Ostalo		
	Jamstveni rok na podvozje min 12 mjeseci ( upisati jamstveni rok )		
	Jamstveni rok na nadogradnju min 24 mjeseca ( upisati jamstveni rok )		
	Jamstveni rok na vatrogasnu pumpu min 24 mjeseca ( upisati jamstveni rok )		
16.	<b>Nosači za vatrogasnu opremu koja se ugrađuje na vozilo. Sva oprema mora biti ugrađena/učvršćena na odgovarajućim nosačima koji onemogućuju pomicanje opreme za vrijeme vožnje. Vatrogasnu opremu dostavlja Naručitelj</b>		
-	Mlaznica univerzalna C(upisati DA ili NE)	3 kom	
-	Mlaznica univerzalna B(upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Mlaznica za vodenu maglu (upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Radio stanica Motorola, prijenosna ( upisati DA ili NE)	2 kom	
-	Punjač za radio stanicu Motorola ( upisati DA ili NE)	2 kom	
-	Radio stanica Motorola, stacionarna (upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Reflektor ručni (upisati DA ili NE)	2 kom	
-	Brentača ( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Ventil za ograničenje tlaka B/BB od lakog metala, sa manometrom. ( upisati DA ili NE)	1 kom	

-	Rukavice radne ( upisati DA ili NE)	3 par	
-	Aparat za gašenje požara klase ABC, pod stalnim pritiskom, sredstvo za gašenje 9 kg. Pogonski plin dušik ( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Aparat za gašenje požara , sredstvo za gašenje CO2,5 kg, ( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Usisna cijev veličine A110 (unutarnji promjer), dužine 1600 mm, sa usisnom A spojnicom, ( upisati DA ili NE)	6 kom	
-	Ključ ABC, pocinčan, sa zaštitom od hladnoće na ručki. ( upisati DA ili NE)	2 kom	
-	Košara usisna, veličina A ( 110 mm ),Sa nepovratnim ventilom i mehanizmom za ispuštanje vode. ( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Uže univerzalno sa karabiner kukom, L=20 m, vreća za uže ( upisati DA ili NE)	2 kom	
-	Hidrantski nastavak B/2B sa ventilima ( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Ključ B za nadzemni hidrant ( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Ključ za hidrant podzemni sa natikačem ( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Cijev tlačna, Promjer cijevi: C = 52 mm, Dužina cijevi: l =15 m( upisati DA ili NE)	7 kom	
-	Cijev tlačna, Promjer cijevi: B = 75 mm, Dužina cijevi: l =15 m ( upisati DA ili NE)	5 kom	
-	Povezica za cijev univerzalna( upisati DA ili NE)	2 kom	
-	Prijelaznica A/B( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Prijelaznica B/C( upisati DA ili NE)	2 kom	
-	Razdjelnica B/CBC sa ventilima, sa prijelaznicom B/C i lančićem( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Sabirnica A/BB sa nepovratnim ventilom( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Ublaživač reakcije mlaza B( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Cijev usisna DN 19 za međumješalicu sa Storz D spojnicom( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Međumješalica, samousisna za protok vode od 200l/min kod 5 bara.Na oba kraja C-spojka( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Mlaznica za srednje tešku pjenu Protok: 200 l/min pri 5 bara( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Mlaznica za tešku pjenu Protok: 200 l/min pri 5 bara( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Aparat za zaštitu dišnih organa komplet PSS 3000 Drager( upisati DA ili NE)	4 kom	
-	Boca sa zrakom, 6,8 l/300 bar, čCFK( upisati DA ili NE)	8 kom	
-	Maska za zaštitu dišnih organa s utičnim priključkom, Panorama Nova ( upisati DA ili NE)	4 kom	
-	Kutija PVC, za masku za zaštitu dišnih organa( upisati DA ili NE)	4 kom	
-	Alat mehaničarski u kutiji, set: - odvijač plosnati, izoliran - odvijač plosnati, 3 kom različite dimenzije - odvijač križni, 4 kom, različite dimenzije - set imbusa, šesterostrani, veličine: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm - set imbusa, zvjezdasti, veličine br.10 do 45 - set ključeva ( viljuškasti/okasti) forma A (okasti dio sa		

	nagibom), vel.8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm. - podesivi viljuškasti ključ - kutija sa nasadnim ključevima (gedorama) od 8 do 24mm - ključ za ormar sa sklopkama - čekić 500 g - Izbijač - kliješta stolarska - kliješta izolirana - kombinirana kliješta, izolirana - kliješta 202 – ISO 5745, izolirana - stezna kliješta (gripzange), - kliješta za vodene pumpe, brzopodesiva - kliješta za cijevi (kliješta za kutne cijevi) - pila – luk za metal sa 10 zamjenskih listova pile - poluga, savinuta, dužine min.400 mm - sjekač, sa zaštitom za ruke - nož sa automatskim uvlačenjem oštrice - metar (metalni), 3 m - zaštitne naočale, sa brtvama oko očiju( upisati DA ili NE)	1 kompl	
-	Posuda za šutu, čelična( upisati DA ili NE)	2 kom	
-	Poluga dužne 700 mm, promjera 30 mm, okrugla, s jedne strane šiljak, s druge strane kuka. ( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Sjekač plosnati( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Sjekira tesarska( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Klanfa, dvije veličine( upisati DA ili NE)	5 + 5 kom	
-	Čavli raznih dimenzija( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Škare za žicu sa kukom sa izmjenjivim noževima od krom-vanadij-čelika, lakirane poluge od čelične cijevi sa plastičnim ručkama, ( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Čekič bravarski, 1 kg( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Čepovi brtveni PP, konusni, set od 10 dijelova., dužine min 150 mm, ( upisati DA ili NE)	1 set	
-	Ključ univerzalni( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Hidraulički alat za otvaranje vrata, Plastični kofer( upisati DA ili NE)	1 kompl	
-	Alat elektro u kutiji, set: ( upisati DA ili NE)	1 set	
-	Naočale zaštitne prozirne( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Rukavice radne, PVC( upisati DA ili NE)	1 par	
-	Kliješta kombinirana( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Čaklja sa drškom, dvodijelna( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Lopata( upisati DA ili NE)	2 kom	
-	Lopata štahača( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Kramp, 1,5 kg( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Sjekira vatrogasna( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Sjekira velika( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Nosila sklopiva po dužini i širini-( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Čelično uže za vuču, promjera 16 mm, Dužina 5 m;( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Uže univerzalno sa karabiner kukom, fi 10 mm dužine 20 m, u torbi( upisati DA ili NE)	4 kom	
-	Uže vatrogasno, dužine 30 m( upisati DA ili NE)	2 kom	
-	Ljestva rastegača,9 m, dvodijelna( upisati DA ili NE)	1 kom	



-	Agregat elektro, 5 kVA – ( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Alat hidraulički ( agregat, škare za rezanje, razupirač, spojne cijevi ) –( upisati DA ili NE)	1 set	
-	Pila motorna – ( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Kanistar za gorivo/ulje, ( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Palica STOP, LED, natpis vatrogasci( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Čunjevi za kontrolu prometa, visina 500 mm, reflektirajući( upisati DA ili NE)	4 kom	
-	Jastuk podizni, podizna sila 9,5 t( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Jastuk podizni, podizna sila 12 t( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Jastuk podizni, podizna sila 17,5 t( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Upravljački pult, prijenosni, u plastičnom kućištu, sa totmanom, za priključivanje i upravljanje sa 2 podizna jastuka( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Regulator tlaka 200/300 bar sa 2 m priključne cijevi, 2 manometra( upisati DA ili NE)	1 kom	
-	Cijev za punjenje dužine 10 m( upisati DA ili NE)	2 kom	
-	Adapter set, 2 cijevi za punjenje,za priključivanje različitih izvora zraka na upravljački organ (spajanje na kamionsku instalaciju,)( upisati DA ili NE)	1 set	
-	Cijev visokotlačna, Veličina 38 mm, dužina 15 m, MS spojnice, sa uvezom( upisati DA ili NE)	4 kom	
-	Ključ za spojnice 38 ( upisati DA ili NE)	2 kom	

.....  
(naziv Ponuditelja)

.....  
(čitko ime i prezime ovlaštene osobe)

.....  
(potpis ovlaštene osobe)

Datum.....2016.

M.P.